

नेपालमा यासागुम्बा किन कम पाइन थाल्यो, फेरि कसरी बढाउन सकिन्छ



| यासागुम्बालाई बहुमूल्य जडीबुटी मानिन्छ

प्रकाश पन्त

रूपपाटन, डोल्पा

२७ जुन २०२४

करिब डेढ दशकदेखि नियमित रूपमा बहुमूल्य जडीबुटी यासागुम्बा टिप्दै आएकी डोल्पाकी पुटुरी बुढाले बर्सेनि यासा पाइन कम हुन थालेको अनुभव गरेकी छन्।

आजभन्दा १५ वर्ष अघिसम्म कम्तीमा ४००-५०० ओटा यासा टिपेर घर फर्किने उनी पछिल्ला तीनचार वर्षयता ३०-४० वटा भेटाउन मुस्किल पर्ने गरेको दाबी गर्छिन् ।

"उम्रिनै छाडेर हो कि? पाटन खुलाउनुअघि नै टाठाबाठाले चोरेर सक्छन्। खै किन हो कुन्नि? पहिलाजस्तो यासा नै भेटिँदैन। बर्सेनि कम हुँदै गएको छ," उनी भन्छिन्।

झन्डै २० वर्षदेखि नै नियमित यासा टिप्दै आएको बताउने डोल्पाको जुफालकी शोभा सार्कीले पनि यासा पाइने दर बर्सेनि घट्दै गएको अनुभूति गरेकी छन् ।

"पहिलापहिला दिनमै ५०-६० वटासम्म भेटाउँथ्यौ। यस पालि पाँच दिन पाटन डुलेर तीन वटा मात्रै भेटाएँ," उनी भन्छिन्। "हिउँ परेको भए पाइन्थ्यो कि? यसपालि हिउँ पनि परेन। कमाउन गएको खाली हात नै घर फर्किन बाध्य भएँ।"



पाटनहरूमा यासा कम पाइन थालेको टिप्र जानेहरूको गुनासो छ

पाटनमा यासा पाइन कम हुँदै गएपछि त्यसको असर यासा टिप्रेहरूको आयआर्जनमा समेत पर्न थालेको देखिन्छ।

झन्डै एक दशकअघिसम्म बर्सेनि पाँचछ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको बताउने वीरता विक चारपाँच वर्षयता यासाबाट ४०-५० हजार रुपैयाँ कमाउन नसकेको गुनासो पोख्छिन्।

"त्यति बेला एकडेढ महिना यासा टिप्यौँ। अहिले दुईचार दिन पनि बस्न सकिँदैन," तीन दिनमा पाँचवटा यासा भेटाएर रूपपाटनबाट घर फर्किँदै गरेकी उनले बीबीसीसँग भनिन्।

"आठदश वर्षपहिला दिनमै १०० वटा सम्म पाइन्थ्यो, तर अहिले भने कहिलेकाहीँ दिनैभरि खोज्दा एउटा पनि भेटिँदैन।"

डोल्पाका पाटनहरूमा लामो समयदेखि नियमित रूपमा यासा टिप्दै आएका पुटुरी, शोभा र वीरताजस्ता कैयौँ मानिस बर्सेनि यासा कम पाइन थालेको र त्यसबाट आफूहरूको आम्दानी समेत घटेको दाबी गर्छन्।

यासागुम्बा टिप्र
जाँदाका तीन दशकमा
यसको मूल्य, उत्पादन
र मान्छेको...

२२ जुन २०२४

'अब कीरा टिप्र
आउँदैनौँ': यासा खोज्न
जाँदा मृत्युसँग
पौँठेजोरी

११ जुन २०२४

यासागुम्बाको प्रजनन क्षमतामा निरन्तर हास



पाटनहरूमा पाइने यासागुम्बाको सङ्ख्या घटेपछि आम्दानीमा असर परेको स्थानीय सङ्कलकहरू दाबी गर्छन्

तीन दशकदेखि यासा सङ्कलन गर्दै आएका डोल्पाकै विष्णु रोकाय यासा पाइने पाटनहरू फोहोर र प्रदूषित हुनु, जथाभाबी आगो लगाउनेजस्ता कारणले पुतलीको जीवनचक्रमा प्रभाव पर्दा यासाको कमी आएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "मैले ३० वर्षअघि १५ मिटर लम्बाइ र १५ मिटर चौडाइभित्र ३० वटा जति यासा पाएको थिएँ। अहिले त्यही ठाउँमा एउटा पनि भेटाइनँ।"

पाटनमा एकातिर बर्सेनि हुने आगलागी, अनियन्त्रित चरन, चौपायाको मलमूत्र, मान्छेहरूले गर्ने प्रदूषण, जगधुपीको रुख पनि नासिनु र अर्कोतिर बाक्लो गरी हिउँ नपर्दा पनि यासाको उत्पादनमा कमी आएको टिप्प्रेहरू अनुमान गर्छन्।

सानो र होचो हुने भएकाले जगधुपीमा पुतली बस्न रुचाइने बताइन्छ।

मानवीय कारण



चौपायाको मलमूत्रले पनि यासागुम्बाको सङ्ख्या कम भएको स्थानीय सङ्कलकको दाबी छ

पहिले पाटनमा जगधुपी टन्रै हुन्थ्यो, अहिले आगो लगाउने, त्यसको दाउरा काट्ने गर्नाले ती बोट नासिँदै जाँदा यासाको लागि अण्डा पार्ने पुतली पनि देखिन छाडेको डोल्पाका स्थानीयवासीहरू बताउँछन्।

यासा पाइने पाटनमा गाई, भेडा, बाख्रा, घोडा, खच्चर र भैँसी चराउने क्रम बढ्दै गएको छ।

यासा टिप्रेहरूले पनि पाटनमा चाउचाउ तथा बिस्कुटलगायत जङ्गलफूडका खोलहरू र सिसाजस्ता प्रदूषण सिर्जना गर्ने वस्तुहरू लिने र जथाभावी फाल्ने गर्छन्।

‘वर्षभरि भारतमा
कमाउनेभन्दा एक
महिना यासागुम्बा
टिप्दा फाइदा’

१८ जुन २०२२

महामारीको डरले
यासागुम्बा टिप्न
नपाएपछि ‘छाक
जुटाउने मुस्किल’

२९ अगष्ट २०२०

यासा टिप्न जानेहरूका अनुसार विगतमा चौपायलाई यासा पाइने ठाउँसम्म चर्न दिने गरिएको थिएन। यसले गर्दा यासा पाइने ठाउँहरूमा त्यति हानिनोक्सानी र प्रदूषण नभएको उनीहरू बताउँछन्।

साथै उनीहरूले घरबाट सातु, रोटी, भटमास, मकै र गहुँको खाजा लगे ।

अहिलेको जस्तो पाटनमै पालहरू हालेर पनि बस्दैनथे। बिहानै गएर दिनभरि यासा टिपेर साँझतिर घर फर्किहाल्थे ।

तर समय बित्दै जाँदा गाईबस्तुहरू यासा पाइने ठाउँसम्म चर्न थाले, यासा सङ्कलन गर्नेहरूले जथाभावी रूपमा फाल्ने सुर्तीजन्य, सिसाजन्य र प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूसँगै गाईबस्तुको मलमूत्रले पाटनहरू बिस्तारै फोहोर र प्रदूषित हुन थालेपछि यासाको उत्पादन पनि घट्दै गएको देखिन्छ।



एक विज्ञले यासागुम्बाको सङ्ख्या घट्नुका पछाडि मानवीय कारण र जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार रहेको बताएका छन्

यासागुम्बासम्बन्धी अनुसन्धान गरेका कृष्णराज धितालले बीबीसीलाई बताएअनुसार २०६७ देखि २०७१ सालसम्मको अवधिमा यासागुम्बा पाइने दरमा करिब ४७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ भने २०७२ देखि २०८० सम्मको अवधिमा गिरावटको दर बढेर ६७ प्रतिशत पुगेको छ।

अव्यवस्थित रूपमा टिप्रे, जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलापले पाटनहरू प्रदूषित हुँदा यासाको प्रजनन क्षमतामा बर्सेनि हास आइरहेको उनी बताउँछन्।

यासाको लाभार्थ हिउँमुनि नै हुकिन्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा समयमै हिउँ नपर्दा लाभार्थ हुकिन सकेको छैन।

चाँडो र धेरै सङ्कलन गर्न कुटो प्रयोग गर्दा पनि यासाको वासस्थान नै क्षयीकरण भएकोले पनि उत्पादन घटिरहेको देखिन्छ।

यासाको जीवन

यासाको जीवनचक्रमा एक किसिमको पुतलीको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। उक्त पुतलीले पुसमाघमा पार्ने अण्डा फागुनचैत्रमा लाभार्थ र प्यूँपा जेठमा कीरामा परिणत भएर जमिनबाट बाहिर निस्कन्छन्।

पाटनमा पाइने पुतलीले पुसमाघ महिनामा प्रशस्त अण्डा पार्ने र ती अण्डालाई हिउँले छोप्ने गर्छ।

यासाका शुक्रकीट जेठअसार महिनामा परिपक्व भएर झर्छन्। त्यसरी झरेका शुक्रकीट भदौअसोज महिनामा फेरि पुतलीमा परिणत भएर यासागुम्बाको जीवनचक्र पूरा हुने गर्छ।

अध्येता धिताल भन्छन्, "परिपक्व नहुँदै यासागुम्बा टिप्दा शुक्रकीट झर्न पाउँदैन। यसको उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको अनुसन्धानका क्रममा देखिन्छ।"

कसरी जोगाउने?

नेपाल सरकारका वरिष्ठ वन अधिकृतसमेत रहेका धितालका अनुसार पहिला घाम लाग्ने ठाउँमा यासागुम्बा छिटो परिपक्व हुन्छ।

"ढिलो घाम लाग्ने ठाउँमा ढिलै परिपक्व हुन्छ। खास गरी उत्तरीभन्दा दक्षिणी मोहडामा यासागुम्बा छिटो परिपक्व हुन्छ," उनी भन्छन्।

"त्यसैले यासागुम्बा टिप्रेको लागि पहिला दक्षिणी मोहडा र अन्तिममा उत्तरी मोहडा खोल्ने हो भने शुक्रकीट परिपक्व भएर झर्न पाउँछन् र यासागुम्बा नासिनबाट जोगिन सक्छ।"

तर सबैतिर एकै समयमा खोल्ने गर्दा 'रोटेशनल हार्भेस्टिङ' नहुने भएकोले शुक्रकीटहरू फैलिन नपाइने बताइन्छ।



विगत केही वर्षमा यासागुम्बाको सङ्ख्या कम भएको भन्दै केही सङ्कलकले निराशा व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैले यासागुम्बालाई संरक्षण गर्न पाटनहरूमा खण्डखण्डमा पालो मिलाएर टिप्रे व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अनुसन्धानदाताको तर्क पाइन्छ।

"जस्तो, कुनै वर्ष केही पाटनमा टिप्रे केहीलाई संरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यासागुम्बालाई बढाउन सकिन्छ," धितालले भने।

यसको विकल्पमा वर्षेपिच्छे पाटन खुला नगरी एकएक वर्ष बिराएर पाटन खोल्दा पनि यासागुम्बा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

कोभिडको समयमा एक वर्ष यासा नटिप्दा पछिल्लो वर्ष धेरै यासा भेटिएको यासा टिप्रेहरू बताउँछन्।

त्यसै गरी यासा पाइने ठाउँसम्म चरन गर्न नदिने, यासा सङ्कलन गर्दा कुटोको प्रयोग नगर्ने, पुतली बस्न रुचाउने जगधुपीको रूखको संरक्षण, आगलागी नियन्त्रण, सिसाजन्य र प्लास्टिकजन्य बस्तुहरू लैजान रोक लगाएर पाटनहरूलाई फोहोर र प्रदूषित हुनबाट जोगाउन सकिने बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न [यहाँ क्लिक](#) गर्नुहोस्। तपाईं फेसबुक, [इन्स्टाग्राम](#) र [ट्विटर](#)मा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसाय प्रकृति नेपाल

मुख्य समाचार

नेपाली नागरिकता: आफ्ना नागरिकले देश छाड्दै, तर विदेशी किन नेपाली बन्न चाहिरहेका छन्?

४ घण्टा पहिले

सहज बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइ सांसदबाट विश्वासको मत पाउलान्?

२० जुलाई २०२४

के-पप सङ्गीतमा एआईको प्रयोग कति सफल होला?

३ घण्टा पहिले

अनि यो पनि



रगत पातलो बनाउने औषधि गोमन सर्पको विषलाई 'प्रभावहीन बनाउन उपयोगी'

१८ जुलाई २०२४




उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञहरू किन भाग्छन्, नेपालसहित विभिन्न देशमा भएका नियोग किन बन्द

१८ जुलाई २०२४



रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट खसेको मलेशियाली विमानबारे अझै अनुत्तरित प्रश्न

१७ जुलाई २०२४



'चन्द्रमामा फेला परेको गुफामा कुनै दिन मानिसहरू बस्न सक्छन्'

१६ जुलाई २०२४



ट्रम्पमाथि गोली प्रहारपछि सीक्रेट सर्भिसमाथि पाँच प्रश्न

१६ जुलाई २०२४

धेरै पढिएको

- १ नेपाली नागरिकता: आफ्ना नागरिकले देश छाड्दै, तर विदेशी किन नेपाली बन्न चाहिरहेका छन्?
- २ सहज बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइ सांसदबाट विश्वासको मत पाउलान्?
- ३ बाङ्गलादेश सरकारले किन यति धेरै आक्रोशको सामना गर्दैछ?
- ४ गुरु पूर्णिमा किन मनाइन्छ र यसको महत्त्व के हो?
मा अन्तिम चोटि अद्यावधिक ३ जुलाई २०२३
- ५ के-पप सङ्गीतमा एआईको प्रयोग कति सफल होला?

प्रयोगका सर्तहरू

गोपनीयता नीति

बीबीसीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

बीबीसीको बारेमा

कुकीज

Do not share or sell my info